



Groupe Ornitho Rambouillet
Bonnelles Nature/CERF/CORIF

Compte-rendu de la réunion du groupe ornitho Rambouillet du 27 février 2010

Lieu : maison forestière du Parc-d'en-Haut.

Date : 27 février 2010

Horaire : 9h30-11h15

Présents : Alain Beaufigli, Anita Blasco, Laurent Chasserieu, Bertrand Dallet, Vincent Delecour, Edouard Dieu, Patrice Goudin, Josiane Hy, Ghyslaine Lalbaltry, Christian Letourneau, Louis Manche, Robert Meunier, Bruno Munilla, Annie Pech, François Vergonjeanne.

Rédaction : Christian

Ordre du jour :

- 1- Oiseaux marins nicheurs : résultats de 2009 et suivi 2010
- 2- Atlas des oiseaux nicheurs de France
- 3- Atlas des oiseaux hivernants de France
- 4- Enquête busards nicheurs 2010-2011
- 5- Enquête anatidés et limicoles nicheurs 2010
- 6- Chevéche d'Athens : recensement standardisé à l'échelle de la région.
- 7- Divers.

1-Oiseaux marins nicheurs

Deux colonies de Mouettes rieuses en 2009.

Saint-Hubert : 4 couples nicheurs avec 4 juvéniles à l'envol.

Guiperreux : au moins 6 couples nicheurs. La difficulté d'accès et le suivi incomplet n'a pas permis de déterminer le nombre de jeunes produits.

Méthode d'inventaire :

Comptages sur une base hebdomadaires en mai et juin.

Si un seul passage : deuxième quinzaine de mai avec comptage des nids apparemment occupés.

Suivi 2010 prévu : Saint-Hubert par Christian.

2-Atlas des oiseaux nicheurs

Le groupe a en charge 9 mailles. La saisie des indices 2009 a été réalisée cet hiver. Ils sont consultables sur le site suivant : www.atlas-ornitho.fr . Deux mailles seulement ont subi une prospection suffisante.

Les mailles dotées de responsables sont :

E061N684 : Christian

E062N684 : Grégory Patek

E062N683 : Michel Di Maggio

Les mailles sans responsable sont : E060N685, E061N685, E060N684, E060N683, E061N682.

La fonction du responsable de maille :

- recueil des indices sur le terrain et centralisation des données des autres observateurs,
- saisie en ligne des indices de nidification,
- estimation des effectifs nicheurs pour chaque espèce,
- saisie de la pression d'observation.

Les observateurs sont invités à aller consulter directement le site et de signaler les manques. Pour la saison 2010, les indices recueillis doivent être communiqués directement aux responsables de mailles. Pour les mailles non dotées de responsable, envoyer vos données à Christian.

3-Atlas des oiseaux hivernants

Il est basé sur le même maillage que celui de l'atlas des nicheurs. Les responsables de mailles sont les mêmes.

La fonction du responsable de maille :

- établir la liste des hivernants,
- réalisation du transect hivernal,
- estimation des effectifs aux dortoirs du Pigeon ramier, du Pigeon colombin, de l'Etourneau sansonnet, du Pinson du Nord.

Pour l'instant, la saisie en ligne n'est pas encore possible.

4-Busards nicheurs 2010-2011

L'enquête est basée sur le recensement des couples nicheurs de busards des carrés centraux 5x5 km des cartes IGN 1/25000.

Nous sommes concernés par 3 cartes : 2115 Est, 2215 Ouest et 2216 Ouest. Elles sont à faire sur les 2 années d'enquête.

Le groupe pourrait prendre en charge les carrés 2115E et 2215O dès la première année et 2216O en 2011.

Le carré 2115E a déjà été recensé dans le cadre de l'observatoire rapaces en 2009 et présente peu de milieux favorables aux busards. Il nécessitera peu de sortie.

Le carré 2215O est plus favorable bien que nous n'ayons pas noté de nidification en 2008 dans le cadre du même observatoire. Il est convenu d'un comptage collectif sur ce carré le dimanche 23 mai, selon la même méthode que les années précédentes avec 1 heure d'observation en fin de matinée et 1 heure en début d'après midi.

5-Anatidés et limicoles nicheurs 2010

Anatidés :

Espèces concernées :

Cygne tuberculé, Oie cendrée, tous les canards à l'exception du Canard colvert et des espèces exotiques. Christian propose de profiter de cette enquête pour y rajouter la Bernache du Canada et le Canard mandarin afin de suivre leur évolution dans le secteur.

Méthode d'inventaire :

Trois périodes : mi-mai, mi-juin et mi-juillet. Pour chaque période, deux jours de comptage de suite dans les 2-3 premières heures ou les 2-3 dernières heures de la journée par le même observateur.

Idéalement, il faudrait l'appliquer pour les sites d'importance comme les étangs de Saint-Hubert et accessoirement l'étang des Noës. Pour les autres, on peut appliquer une méthode plus simple qui consisterait à un seul passage à partir de la mi-mai avec éventuellement un second pour confirmer la nidification de certaines espèces.

Une liste de sites est distribuée en séance (cf. pièce jointe).

Suivis prévus :

Saint-Hubert : Christian

Les Noës : Ghyslaine et Josiane.

Limicoles :

Espèces concernées dans notre secteur d'étude :

Petit Gravelot, Vanneau huppé et Bécassine des marais.

Méthodes d'inventaire :

Petit Gravelot : visites entre mi-avril et mi-juin. En cas de passage unique : deuxième quinzaine de mai.

Vanneau huppé : début avril. En cas de deuxième passage : début mai.

Bécassine des marais : 3 passages, séparés d'au moins 7 jours, entre le 15 avril et le 10 mai.

Une liste de sites, où le Petit Gravelot ou le Vanneau huppé ont niché ces 15 dernières années, est distribuée en séance (cf. pièce jointe). La Bécassine des marais n'est signalée nicheuse que des étangs de Saint-Hubert, avec une dernière donnée certaine en 1978 mais aucune probante depuis.

Suivis prévus :

Saint-Hubert : Christian

Ablis : Edouard

Cernay-la-Ville et Senlis : Anita

Les Essarts-le-Roi : Louis.

6-Chevêche d'Athéna

Un projet, porté par le CORIF, est lancé sur la mise en œuvre d'un recensement standardisé de l'espèce à l'échelle de la région. Il est basé sur un tirage aléatoire de communes sur lesquelles 10 points de repasse sont à faire (5 imposés + 5 au choix de l'observateur). Sa mise en place est effective dès 2010 et pour une durée de 4 ans.

Pour 2010, quatre communes concernent notre secteur d'étude : Galluis, Gazeran, la Queue-lez-Yvelines et Ponthévrard.

Suivis prévus :

Galluis et la Queue-lez-Yvelines : Christian et Patrice

Gazeran et Ponthévrard : Bruno.

7-Divers

Calendrier ornithologique 2010

Mois	Mouette rieuse	Atlas des nicheurs	Busards	Anatidés	Petit Gravelot	Vanneau huppé	Bécassine des marais	Chevêche d'Athens
Mars		Démarrage des prospections						Prospection
Avril						Prospection début avril	1 ou 2 suivis à partir du 15	Prospection
Mai	Suivi hebdo		23 mai : comptage collectif	Comptage à mi-mai	Prospection à partir de la mi-mai	Prospection début mai	1 ou 2 suivis jusqu'au 10	
Juin	Suivi hebdo			Comptage à mi-juin				
Juillet				Comptage à mi- juillet				
Août		Fin des prospections						