



Réunion du groupe ornitho Rambouillet du 15 avril 2023

Lieu : maison forestière du Parc-d'en-Haut – Saint-Léger-en-Yvelines

Date : 15 avril 2023

Horaire : 14h-15h45

Présents : Sandrine Boguais, Marie-Hélène Crolais, Jérôme Demeulle, Edouard Dieu, Nicole Etienne, Julien Godon, Eliane Heim, Jean Heim, Christian Jourdan, Christian Letourneau, Karin Maucotel, Pierre Migot, Pierre Orcel, Fabienne Roumier, Marie-Hélène Speranza.

Rédaction : Christian L avec la contribution de Pascal Sérusier.

Points :

- 1- Suivi des RNR
- 2- Huppe fasciée
- 3- Atlas des oiseaux de France
- 4- Cimetières vivants
- 5- Moineau friquet
- 6- Observatoire hirondelles et martinets
- 7- Divers

1. Suivi des RNR

Domaine d'Ors

Ce site n'a pas le statut officiel de réserve mais d'espace naturel protégé par la commune de Châteaufort. Il y a toujours un projet d'extension en vue de son classement en RNR.

Au printemps 2022, nous avons réalisé les 6 points d'écoute qui couvre le domaine et la zone en projet d'extension. C'était notre troisième passage après ceux réalisés en 2015 et 2018.

Nous avons noté les espèces classiques du secteur dont parmi elles, les 5 espèces de pics, la Bergeronnette des ruisseaux, la Rousserolle verderolle. La Perruche à collier continue sa progression (absente en 2015) et pas d'effet pour l'instant sur les autres espèces cavicoles, dont certaines sont même en progression (Pic épeiche, Mésange nonnette, Etourneau sansonnet).

Le suivi hivernal n'est pas pu être fait en raison de travaux de renaturation de la rivière Mérantaise en cours. On reporte ce suivi à cet hiver 2023-2024.

Val et Coteau de Saint-Rémy

Le recensement de cette RNR au complet (10 points d'écoute) devait fait cette année mais est reporté à l'année suivante.

La partie de la réserve située le long de l'Yvette est suivie annuellement depuis 2019 par trois points d'écoute pour appréhender l'évolution de l'avifaune depuis les travaux de renaturation du cours de la rivière. Le suivi semble pour l'instant confirmé une baisse de certaines espèces forestières comme le Pic mar, les Mésanges nonnette et bleue, la Sittelle torchepot. Des espèces liées aux milieux humides sont apparues - la Foulque macroule (en liaison avec l'inondation partielle du site) et la Rousserolle verderolle - ou sont en augmentation comme la Gallinule poule-d'eau. A signaler aussi, l'apparition de la Locustelle tachetée. Le suivi ne pourra pas se faire cette année.

2. Huppe fasciée

Point suivi par Pascal Sérusier.

Suivi et emplacement des niohirs

L'état des lieux au 31 décembre 2022 :

Le suivi et emplacement des niohirs correspondait à **45 niohirs** différents.

Dont 6 niohirs posés en 2022:

- 6 niohirs le 21.04.2022 à Auffargis (O.F.B.).

Etats des 45 niohirs en place par commune

10 sur Auffargis
3 sur Bonnelles
7 sur Bullion
1 sur Celle les bordes (la)
3 sur Cernay la ville
8 sur Clairefontaine
2 sur Gambaiseuil
2 sur Grosrouvre
3 sur Mesnuls (les)
2 sur Mittainville
3 sur Rochefort
1 sur Saint-Rémy-les-Chevreuse

Les niohirs orphelins ou pour lesquels aucune information n'est parvenue à Pascal

N° 11 (BBN) Rochefort (les voies blanches)

N° 12 (BBN) Rochefort (les voies blanches)

N° 13 (BBN) Rochefort (la butte blanche)

⇒ Jérôme a fait le suivi et remontera les informations à Pascal

N° 14 Gambaiseuil (village)

N° 15 Gambaiseuil (village)

⇒ Ces niohirs sont chez Aymeric Benoit et Christian L pense qu'ils ont été déposés. A confirmer.

N° 22 (orphelin) Clairefontaine (Maison forestière des Cytises)

⇒ S'informer auprès de Didier Chagot qui doit connaître l'occupant du lieu ?

N° 23 (orphelin) Clairefontaine (? et pas de GPS)

Etats des contacts avec l'espèce

7 contacts sur 6 communes du sud-Yvelines.

Bazainville : 1 posé le 06 Avril

Mesnil-Saint-Denis (le) : 1 en vol et posé le 10 Avril

Bonnelles : 1 chanteur le 14 Avril et 1 le 17 mai.

Celle les Bordes (la) : 1 posé le 14 Avril

Rambouillet : 1 entendu et posé le 11 Mai
Chevreuse : 1 posé le 17 Mai

Objectifs 2023 :

Continuer le suivi et le recueil des données.

A la question faut-il laisser les nichoirs ou poser plus de nichoirs alors que l'espèce est peu présente ? Le groupe se met d'accord pour laisser les nichoirs en place, continuer le suivi, être attentif à une nidification future et d'équiper la commune d'installation si nécessaire.

3. Atlas des oiseaux de France

Ce nouveau projet d'atlas des oiseaux de France entame sa dernière année de terrain. Il concerne à la fois les oiseaux nicheurs et les hivernants de métropole mais également les oiseaux d'Outre Mer. Les données de 2019 à 2024 seront prises en compte.

Un site web spécifique www.oiseauxdefrance.org a été créé. Il permet de visualiser l'avancement de l'atlas avec le pourcentage d'espèces trouvées par rapport à la période avant atlas, de consulter la liste des espèces attendues (archives) et actuelles (2019-2024) et tout cela avec une déclinaison pas saison. Pour chaque maille (10 km x 10 km), il est possible de télécharger une fiche terrain avec les contours de la maille.

La saisie des données se fait classiquement sur le site faune-France ou faune-iledefrance pour l'Île-de-France ou par l'application Naturalist.

Pour le sud-Yvelines, le groupe ornitho Rambouillet est concerné principalement par 9 mailles (figure 1).




Figure 1 : les mailles atlas pour l'Île-de-France. Celles entourées en rouge sont celles qui concernent le groupe ornitho Rambouillet.

Au niveau de l'Île-de-France, il a été défini une liste de 20 espèces à rechercher en priorité. Ce sont les espèces dont le pourcentage de mailles occupées actuellement par rapport à l'atlas précédent est le plus faible.

Parmi ces 20 espèces, voici celles dont il faudrait préciser la répartition sur les 9 mailles du sud-Yvelines ou pour lesquelles il y a des manques : le Pipit farlouse (figure 2), le Moineau friquet (cf. point spécifique), le Bruant des roseaux (figure 3), le Hibou moyen-duc (figure 4) et l'Effraie des clochers (figure 5).




Figure 2 : Répartition du Pipit farlouse en Île-de-France et état des codes atlas au 10/04/23.




Figure 3 : Répartition du Bruant des roseaux en Île-de-France et état des codes atlas au 10/04/23.




Figure 4 : Répartition du Hibou moyen-duc en Île-de-France et état des codes atlas au 10/04/23.




Figure 5 : Répartition de l'Effraie des clochers en Île-de-France et état des codes atlas au 10/04/23.

4. Cimetières vivants

Dans le but d'en savoir plus sur la biodiversité des cimetières, l'ARB a lancé une étude sur quatre ans en se basant sur des programmes de sciences participatives pour les taxons suivants : flore, insectes pollinisateurs, chiroptères, hérisson et oiseaux. Le nombre de cimetières suivis en Île-de-France est de 45 au total, répartis selon un gradient urbain-rural.

Dans notre secteur d'études, deux cimetières sont concernés : Bonnelles et Choisel. Le protocole oiseaux est basé sur des points d'écoute de type EPOC (5 mn répété deux fois – deux passages). Christian accompagné de Jean-Christophe Talibert a fait le comptage en 2021, Jean-Christophe a repris les comptages 2022 et 2023. Il peut être accompagné pour le second passage (le premier ayant du être déjà fait).

Marie-Hélène S est intéressée par le suivi du cimetière de Choisel.

Parmi les espèces contactées, signalons :

Bonnelles : Busard Saint-Martin et Huppe fasciée en 2022.

Choisel : Pic épeichette en 2021.

5. Moineau friquet

Face au fort déclin de l'espèce, la LPO Île-de-France et le CEN Île-de-France se mobilisent sur sa protection avec pour objectif la mise en place d'actions de sauvegarde de l'espèce : points de nourrissage, nichoirs, plantations, etc.

C'est un projet sur 3 ans avec dans un premier temps une actualisation des connaissances des colonies existantes.

Pour la distinction entre le Moineau friquet et le mâle de Moineau domestique se référer à l'illustration.

DESCRIPTION



Moineau friquet © Francois_Desbordes_

Moineau friquet pas de dimorphisme

Un petit moineau (12,5/14 cm de long)

Risque de confusion avec le moineau domestique mâle



Moineau domestique © Francois_Desbordes_

Pour notre secteur d'étude, la nidification était encore notée ces dernières années à Sonchamp – Chatonville (2017) et Bonnelles – Bissy (2014). Pour cette dernière commune, l'espèce a été notée dernièrement en mars 2023 vers le Parc de Bonnelles – route de Villevert.

Chatonville : nidification notée dans un lampadaire.

Bissy : nidifications dans des cavités de peuplier.

Les localités avec des données plus ponctuelles sont : Orphin – le Haut Orphin (janvier 2022) ; Orsonville – Gauvilliers (2016) ; Emancé – les Rochers (2016) ; Grosrouvre – Goray (2016) ; Allainville – Obville (2013).

Le minimum à faire serait de contrôler les sites anciens de nidification de Sonchamp et Bonnelles où des cavités avaient pu être localisées et prospecter le site récent de Bonnelles. Les autres sites sont à couvrir en fonction des disponibilités de chacun.

Il faut passer 2 à 3 fois sur la colonie d'avril à juin, en sachant qu'on peut encore noter des indices de nidification en juillet et août. Rester suffisamment longtemps sur le site (au moins 20 mn) avant de conclure à l'absence de l'espèce. Prospecter dans un rayon d'au moins 500 m.

Si une colonie est localisée, il faut estimer le nombre de couples, identifier les sites de nidification, d'alimentation, de repos, les points d'eau et si possible identifier les propriétaires des sites. Une fiche spécifique existe pour noter ses observations, sans oublier de les saisir sur faune-iledefrance en plus.

Bonnelles : Christian L et Jérôme se mettront d'accord pour fixer une date et visiter les deux sites.

Emancé : Marie-Hélène C et Marie-Hélène S / Jean et Eliane.

Chatonville : Christian L et Pierre si disponible.

Autres sites de Beauce : Pierre consulte la carte avant de s'engager.

6. Observatoire martinets et hirondelles

La LPO Île-de-France a lancé un observatoire des hirondelles et des martinets depuis l'an passé. L'objectif est de collecter un maximum de données sur les sites de nidification afin d'anticiper des actions en cas de destruction ou dégradation des nids lors de travaux de rénovation (ravalement, isolation). Comme ces espèces et leurs nids sont protégés, il y a nécessité d'adapter le calendrier des travaux à celui de leur reproduction, de prévoir de compenser la destruction des nids si nécessaire par la pose de nichoirs adéquats avant et après les travaux.

Meilleures périodes d'observation :

Hirondelles de fenêtre et rustique :

L'observatoire préconise un suivi dès l'installation des oiseaux sur leur colonie (fin avril) et sur toute la période de reproduction (avril à août) afin de déterminer tous les nids occupés au gré des nidifications successives.

Martinet noir : juin-juillet – Début et fin de journée.

Les données sont à saisir sur faune-iledefrance en étant le plus précis possible sur la localisation des nids (adresse précise, emplacement des nids sur les bâtiments) et en remplissant le formulaire « espèce coloniale ».

7. Divers

7.1 Wetlands International

L'hiver 2023 confirme l'hivernage d'ardéidés absents auparavant sur la période 2001-2020 : Bihoreau gris, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette.

Christian L a fait une synthèse WI du sud-78 sur la période 2001-2020 pour publication dans un prochain bulletin du CERF (en 2024 ?).

7.2 Elanion Blanc

Un individu a séjourné entre Saint-Martin-de-Bréthencourt et Ablis du 28 décembre 2022 au 23 janvier 2023. Pierre pense l'avoir vu passer au dessus de chez lui à Rambouillet mais il n'avait pas ses jumelles. L'espèce est en expansion de France avec des nidifications jusqu'au nord de la France.

7.3 Perruche à collier

L'espèce a niché pour la première fois à Rambouillet en 2020 faisant suite à plusieurs observations l'hiver précédent. Une note sur cette nidification et un article sur l'historique et le statut actuel dans le massif de Rambouillet ont été publiés dans le bulletin 36 du CERF (2021).

7.4 Grosbec cassenois

Une discussion a lieu sur cette espèce bien présente dans le massif de Rambouillet.