CERF – Groupe Mycologie

Compte-rendu
Sortie du 4/10/2026

Notre première sortie d'automne ne se présentait pas sous les meilleurs auspices cette année, en raison de la sécheresse quasiment ininterrompue qui a affecté la région depuis des mois. Nos gentils éclaireurs Bernard et Nicole ont arpenté sans succès plusieurs zones forestières sur des kilomètres à la recherche d'un site propice pour cette sortie prévue de longue date. Nous nous sommes donc repliés sur une zone naturellement plus humide, en espérant avoir davantage de chance.

Notre briefing de début a été l'occasion de faire quelques rappels généraux sur les champignons et leurs modes de vie, suivi de la présentation de quelques espèces collectées récemment par des participants (dont un scléroderme verruqueux, une amanite rougissante, et un bolet tomenteux), avec un accent particulier sur la partie reproductrice (« l'hyménium »), les grandes classes de champignons, et quelques critères à observer, comme la base du pied et la présence d'un anneau sur le pied.

Notre excursion, composée de 25 adultes et deux enfants, s'est ensuite enfoncée dans la forêt le long d'un sentier différent du chemin habituel.

Nous avons pu rapidement rencontrer un très bel exemplaire de bolet appendiculé (*Butyriboletus appendiculatus*), assez rare sur le massif comme de manière générale, en parfait état. On peut le reconnaitre à son pied jaune soufre atténué à la base, avec un réseau en haut, le bleuissement à la pression des pores jaune vif, et la teinte brun rosé du chapeau. Nous avons également croisé des armillaires assez avancés (*Desarmillaria tabescens*), de beaux hypholomes en touffe (*Hypholoma fasciculare*), qui nous ont permis de noter les restes de voile à la marge du chapeau, et une zone annulaire sur le pied, issus du voile partiel qui protège les lames au début de la croissance, et surtout la poussée en touffe et les lames de couleur jaune verdâtre assez typiques de l'espèce.

Nous avons également pu récolter une collybie radicante fraiche (*Hymenopellis radicata*), de cueillette difficile en raison de la présence de sa « racine » profondément enfoncée caractéristique, à surface du chapeau grasse au toucher, long pied et lames bien blanches, et une belle touffe de « poule-des-bois » (*Grifola frondosa*), au nom commun trompeur car utilisé aussi pour d'autres espèces bien différentes. Notre progression a ensuite noté de beaux exemplaires de ganodermes sur un arbre (ganoderme résineux, *Ganoderma resinaceum* après identification microscopique par Michel), à la surface bien vernie, puis un peu plus loin, de gros amadouviers (*Fomes fomentarius*) en hauteur sur un hêtre mort mais encore dressé. Quelques autres espèces ont été relevées, comme les collybies à pied en fuseau (*Gymnopus fusipes*), quelques jeunes exemplaires de langue-de-bœuf (*Fistulina hepatica*), des polypores du bouleau (*Piptoporus betulinus*) en assez grand nombre, de petits champignons comme un membre des *Parasola* et des collybies du chêne (*Gymnopus dryophilus*).

La sortie s'est terminée au moment de regagner les véhicules par un debriefing court, faute de champignons ramassés. C'était l'occasion de faire un rappel des caractéristiques de quelques espèces observées lors de la sortie et de certains points à observer pour aider à la détermination, comme l'utilisation de réactifs chimiques, mais aussi l'odeur ou même le goût des champignons.

Photos : CERF – Tous droits réservés.
CERF - Centre Municipal des Loisirs - 50, rue du Muguet - 78120 Rambouillet – Tél. : 06 71 24 75 21 – www.cerf78.fr – cerf78@wanadoo.fr

Il nous reste à espérer que le reste de la saison nous réservera de bonnes surprises, avec l'aide d'une météo plus favorable !

Un bolet appendiculé, avec bleuissement des pores à la pression

La séance de briefing de départ

Une langue-de-bœuf

Un ganoderme résineux (détermination micro)

Photos : CERF – Tous droits réservés.
CERF - Centre Municipal des Loisirs - 50, rue du Muguet - 78120 Rambouillet – Tél. : 06 71 24 75 21 – www.cerf78.fr – cerf78@wanadoo.fr

Un amadouvier bien haut

Une touffe de collybies à pied en fuseau

Liste des espèces

Genre	*espèce*	*Nom vernaculaire / Autres noms*	*N° TaxRef18 (CDREF)*	*Remarque*
Desarmillaria	tabescens	Armillaire sans anneau *Armillaria socialis, Armillaria tabescens*	462759	
Butyriboletus	appendiculatus	Bolet appendiculé *Boletus appendiculatus, Dictyopus appendiculatus*	968158	
Gymnopus	dryophilus	Collybie des chênes *Gymnopus dryophilus, Marasmius dryophilus*	30606	
Gymnopus	fusipes	Souchette, Collybie à pied en fuseau *Gymnopus fusipes*	30626	
Fistulina	hepatica	Langue de bœuf	42445	
Fomes	fomentarius	Amadouvier	42504	
Fomitopsis	betulina	Polypore du bouleau *Piptoporus betulinus*	44020	
Ganoderma	resinaceum	Polypore résineux	42558	détermination micro
Grifola	frondosa	Poule des bois, Polypore en touffes	42644	
Hymenopellis	radicata		977000	
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	36977	
Parasola	sp			
Polyporus	sp			en attente micro
Polyporus	tuberaster	Polypore de Forquignon *Polyporus forquignonii, Polyporus lentus*	44095	

Photos : CERF – Tous droits réservés.
CERF - Centre Municipal des Loisirs - 50, rue du Muguet - 78120 Rambouillet – Tél. : 06 71 24 75 21 – www.cerf78.fr – cerf78@wanadoo.fr